



Alberto M. Carvalho
Superintendente

Pedro Salcido
Superintendente Adjunto
Servicios y Operaciones Empresariales

Dra. Smita Malhotra
Directora Médica en Jefe

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles

Oficina del Director Médico Jefe
333 S. Beaudry Avenue, piso 14
Los Ángeles, California 90017
Teléfono: (213) 241-6326

Miembros de la Junta Directiva

Jackie Goldberg, Presidenta
Scott M. Schmerelson, Vicepresidente
Dr. George J. McKenna III
Dra. Rocío Rivas
Nick Melvoin
Tanya Ortiz-Franklin
Kelly Gopez

El virus del papiloma humano (VPH) es un virus común que puede causar cánceres graves más adelante en la vida. Se estima que el VPH causa alrededor de 37,000 casos de cáncer en hombres y mujeres cada año en los EE. UU. La vacunación contra el VPH puede prevenir más del 90% de los cánceres causados por el VPH. Las vacunas contra el VPH son seguras, y la investigación científica muestra que los beneficios de la vacunación contra el VPH son muy superiores a los posibles riesgos. Al igual que otras vacunas, los efectos secundarios comunes son leves, como dolor o enrojecimiento en el lugar donde se aplicó la inyección, y éstos mejoran en uno o dos días.

Debido a que es segura y eficaz, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Academia Estadounidense de Médicos de Familia recomiendan la vacunación contra el VPH. También la recomiendan la Sociedad Americana contra el Cáncer y la Ley de Prevención del Cáncer de California.

La vacuna contra el VPH es más eficaz cuando se administra a edades más tempranas. Se recomienda que todos los niños entre las edades de 9 a 12 años reciban dos dosis de la vacuna contra el VPH, y la segunda dosis se administre antes del comienzo del 8° grado. Los niños que esperan hasta más tarde para recibir su primera dosis de la vacuna contra el VPH pueden necesitar tres dosis. La vacuna contra el VPH a menudo se administra al mismo tiempo que las vacunas contra la tos ferina y la meningitis bacteriana para adolescentes. Consulte a la enfermera de su escuela, a su proveedor de atención médica o al departamento de salud local si necesita obtener más información sobre la vacuna contra el VPH y dónde puede vacunar a su hijo(a).

Si tiene preguntas, comuníquese con los Servicios de Enfermería del Distrito al (213) 202-7580.

(SPANISH)